



FICHE TECHNIQUE · REMORQUE PORTE-ENGINS

MT 300-35 TW

Plateau de 3,02 m, charge utile 2 920 kg — PTAC 3 500 kg.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

MÜLLER MACHINERY

MODÈLE

MT 300-35 TW

CLASSE

3,5 t

RÉCEPTION

Réception UE par type

ÉDITION

09 / 2026



PTAC

3 500 kg

CHARGE UTILE

2 920 kg

PLATEAU

3,02 × 1,61 m

POIDS À VIDE

580 kg

Le **MT 300-35 TW** élargit le plateau du porte-engins 3,5 t à double essieu à barres de torsion : 3,02 × 1,61 m. Avec 3 500 kg de PTAC pour 580 kg à vide, cette version dégage 2 920 kg de charge utile, assez pour des engins jusqu'à 2,8 t godet compris. Cette largeur convient aux mini-pelles à voie large ; un Müller MB 26 S de 2 780 kg garde 140 kg de marge pour le godet. Rampes arrière coulissantes réglables en largeur, plancher en contreplaqué bakélinisé de 9 mm, remorque freinée, 2,01 m de largeur hors tout. Châssis entièrement soudé et galvanisé à chaud, fabriqué par Tiki Treiler en Estonie. Réception communautaire (homologation UE) : la remorque est livrée avec son certificat de conformité (COC), prête à immatriculer. Livraison sous 4 à 6 semaines.

- 01 2 × essieux à barres de torsion, freinée
- 02 Plateau 3 020 × 1 610 mm, hauteur de ridelles 160 mm
- 03 Rampes arrière coulissantes (réglables en largeur)
- 04 Entièrement soudé, galvanisé à chaud
- 05 Contreplaqué bakélinisé 9 mm
- 06 Réception communautaire (homologation UE), COC fourni

ESSIEUX

2 × essieux à barres de torsion

FREINAGE

freinée

CHÂSSIS

galvanisé à chaud

RÉCEPTION

COC fourni

GARANTIE LÉGALE

2 ans

SITE WEB

muellermachinery.eu

Caractéristiques techniques

POIDS

PTAC (poids total autorisé en charge)	3 500 kg
Poids à vide	580 kg
Charge utile	2 920 kg

DIMENSIONS

Longueur du plateau	3 020 mm
Largeur du plateau	1 610 mm
Hauteur des ridelles	160 mm
Longueur hors tout	5 020 mm
Largeur hors tout	2 010 mm

CHÂSSIS ET STRUCTURE

Essieux	2 × essieux à barres de torsion
Freinage	Oui
Pneumatiques	195/50R13C 104N
Châssis	Entièrement soudé, galvanisé à chaud
Plancher	Contreplaqué bakélinisé 9 mm
Rampes de chargement	Rampes arrière coulissantes (réglables en largeur)

FABRICANT ET RÉCEPTION

Fabricant	Tiki Treiler (Aktsiaselts Bestnet), Paldiski, Estonie
Homologation	Réception communautaire (homologation UE), COC fourni
Importateur	Müller Machinery

Données du fabricant Tiki Treiler. Charge utile = PTAC – poids à vide. La capacité de remorquage de votre véhicule doit couvrir le poids réel de la remorque et de sa charge.

Véhicule tracteur et permis de conduire

La catégorie de permis dépend du PTAC **enregistré** de la remorque, et non de son chargement ; la capacité de remorquage de votre véhicule doit couvrir la remorque et sa charge. Seuls les documents du véhicule tracteur et de la remorque font foi – cette remarque ne constitue pas un conseil juridique.



01 RAMPE RELEVÉE



02 VUE ARRIÈRE



03 RAMPE DE CHARGEMENT • DÉTAIL

Équipement et achat

Équipement de série

✓	Composants galvanisés à chaud et passivés — résistance à la corrosion particulièrement élevée
✓	Roue jockey renforcée 250 kg, caoutchouc plein
✓	Béquilles arrière réglables
✓	Marchepieds renforcés
✓	4 + 4 anneaux d'arrimage à l'extérieur de la caisse
✓	Prise 13 broches

✓	Châssis entièrement soudé
✓	Plancher en contreplaqué bakélinisé 9 mm
✓	Ailes métalliques sur lesquelles on peut marcher
✓	Hayon arrière avec rampes de chargement réglables en largeur
✓	3 + 3 anneaux d'arrimage, résistance à la traction 1 000 kg

Acheter en toute sécurité

Votre cocontractant est Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 — une société immatriculée, pas un numéro anonyme.

ÉTAPE 1

Devis écrit

Chiffrage ferme, avec tous les postes et le contenu complet de la livraison.

ÉTAPE 2

Confirmation de commande

Avec date de livraison (4 à 6 semaines).

ÉTAPE 3

Paieement

Par virement bancaire avec 4,4 % de remise sur le prix catalogue — votre devis précise les modes de paieement.

ÉTAPE 4

Livraison et immatriculation

Livraison à votre adresse ; le certificat COC est joint.

Garantie légale

Garantie légale de deux ans à compter de la livraison, assurée par Müller Machinery — une division de Wensday Invest Sp. z o. o. Les remorques ne bénéficient ni d'une garantie constructeur ni du pack MüllerCare. Le certificat de conformité (COC) vous permet d'immatriculer la remorque auprès de l'autorité d'immatriculation compétente.

DEMANDER UN DEVIS

Votre devis écrit
pour le **MT 300-35 TW**

[Demander un devis →](#)

TÉLÉPHONE

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery — une division de

Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Pologne · TVA PL7831870813