



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ПРИЦЕП ДЛЯ ТЕХНИКИ

MT 300-35 T

Платформа 3,00 м, грузоподъёмность 2 945 кг — полная масса 3 500 кг.

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

MÜLLER MACHINERY

МОДЕЛЬ MT 300-35 T

КЛАСС 3,5 т

СЕРТИФИКАЦИЯ Одобрение типа ЕС

РЕДАКЦИЯ 09 / 2026



РАЗРЕШЁННАЯ ПОЛНАЯ МАССА

3 500 кг

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

2 945 кг

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

3,00 × 1,46 м

СНАРЯЖЁННАЯ МАССА

555 кг

MT 300-35 T — модель 3,5 т на тандемной торсионной оси для класса 2,6 т: полная масса 3 500 кг за вычетом снаряжённой массы 555 кг даёт грузоподъёмность 2 945 кг на платформе 3,00 × 1,46 м, то есть до 2,8 т вместе с ковшом. Müller MB 26 S массой 2 780 кг помещается с запасом 165 кг. Задние откидные аппарели с регулируемой шириной выставляются по колее машины, пол — влагостойкая ламинированная фанера 9 мм, прицеп оснащён тормозами. Цельносварная рама горячего цинкования; изготовлено Tiki Treiler в Эстонии в расчёте на условия Северной Европы. Одобрение типа ЕС с сертификатом соответствия СОС, прицеп готов к постановке на учёт. Срок поставки 4–6 недель.

- 01 2 × торсионные, с тормозами
- 02 Платформа 3 000 × 1 460 мм, высота бортов 160 мм
- 03 Задние откидные аппарели с регулируемой шириной
- 04 Цельносварная, горячее цинкование
- 05 Влагостойкая ламинированная фанера 9 мм
- 06 Одобрение типа ЕС для транспортного средства в целом, СОС в комплекте

ОСИ

2 × торсионные

ТОРМОЗА

с тормозами

РАМА

горячее цинкование

СЕРТИФИКАЦИЯ

СОС в комплекте

ГАРАНТИЯ ПО ЗАКОНУ

2 года

САЙТ

muellermachinery.eu

Технические данные

■ МАССЫ

Полная масса	3 500 кг
Снаряжённая масса	555 кг
Грузоподъёмность	2 945 кг

■ РАЗМЕРЫ

Длина грузовой платформы	3 000 мм
Ширина грузовой платформы	1 460 мм
Высота бортов	160 мм
Габаритная длина	4 980 мм
Габаритная ширина	1 940 мм

■ ШАССИ И НАДСТРОЙКА

Оси	2 × торсионные
Тормоза	Да
Шины	195/50R13C 104N
Рама	Цельносварная, горячее цинкование
Пол	Влагостойкая ламинированная фанера 9 мм
Аппарели	Задние откидные аппарели с регулируемой шириной

■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОДОБРЕНИЕ ТИПА

Производитель	Tiki Treiler (Aktsiaselts Bestnet), Paldiski, Эстония
Одобрение типа	Одобрение типа ЕС для транспортного средства в целом, СОС в комплекте
Импортер	Müller Machinery

Данные производителя Tiki Treiler. Грузоподъёмность = полная масса – снаряжённая масса. Допустимая масса буксируемого прицепа для вашего автомобиля должна быть не меньше фактической массы прицепа с грузом.

Буксирующий автомобиль и водительские права

Категория прав зависит от **зарегистрированной** полной массы прицепа, а не от его загрузки; допустимая буксируемая масса вашего автомобиля должна быть достаточной для прицепа с грузом. Решающими являются документы автомобиля и прицепа — это примечание не является юридической консультацией.



01 АППАРЕЛЬ ПОДНЯТА



02 ВИД СЗАДИ



03 АППАРЕЛЬ • ФРАГМЕНТ

Комплектация и покупка

Стандартная комплектация

✓ Цельносварная рама	✓ Детали с горячим цинкованием и пассивацией — особенно высокая коррозионная стойкость
✓ Усиленное опорное колесо 250 кг, цельнорезиновое	✓ Пол из ламинированной водостойкой фанеры 9 мм
✓ Регулируемые задние опоры	✓ Металлические крылья, по которым можно ходить
✓ Усиленные подножки	✓ Задний борт с аппаратами, регулируемыми по ширине
✓ 3 + 3 рым-петли, прочность на разрыв 1 000 кг	✓ 4 + 4 рым-петли снаружи кузова
✓ 13-контактная вилка	

Как купить безопасно

Ваш контрагент — Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 — зарегистрированная компания, а не анонимный номер.

ШАГ 1

Письменное предложение

Окончательный расчёт со всеми позициями и полным комплектом поставки.

ШАГ 2

Подтверждение заказа

С датой поставки (4–6 недель).

ШАГ 3

Оплата

Банковским переводом со скидкой 4,4 % от цены по прайс-листу — способы оплаты указаны в вашем предложении.

ШАГ 4

Доставка и регистрация

Доставка на ваш адрес; сертификат СОС прилагается.

Гарантия по закону

Установленная законом гарантия — два года с момента поставки — предоставляется Müller Machinery, подразделением Wensday Invest Sp. z o. o. На прицепы не распространяется заводская гарантия, пакет MüllerCare не предусмотрен. По сертификату соответствия СОС прицеп регистрируется в вашем местном регистрирующем органе.

ЗАПРОСИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ваше письменное предложение на MT 300-35 T

Запросить предложение →

ТЕЛЕФОН

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery — подразделение

Wensday Invest Sp. z o. o. • KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Польша • НДС PL7831870813