



■ DATENBLATT · MASCHINENTRANSPORTER

MT 250-27 T

2,50 m Ladefläche, 2.295 kg Nutzlast – zulässiges Gesamtgewicht 2.700 kg.

TYPENSCHILD	MÜLLER MACHINERY
MODELL	MT 250-27 T
KLASSE	2,7 t
TYPGENEHMIGUNG	EU-Typgenehmigung
AUSGABE	09 / 2026



ZUL. GESAMTGEWICHT

2.700 kg

NUTZLAST

2.295 kg

LADEFLÄCHE

2,50 × 1,27 m

LEERGEWICHT

405 kg

Der **MT 250-27 T** bringt eine Tandem-Gummifederachse unter das 2,5-m-Format: 2.700 kg zulässiges Gesamtgewicht abzüglich 405 kg Leergewicht ergeben 2.295 kg Nutzlast auf einer Ladefläche von 2,50 × 1,27 m. Neben Mikrobaggern und der 1-Tonnen-Klasse nimmt er damit auch die 1,8-t-Klasse auf: Ein Müller MB 18 mit 1.875 kg fährt samt Löffel mit, und 420 kg Reserve bleiben übrig. Der Boden besteht aus 9 mm starkem, wasserfest verleimtem Sperrholz, verladen wird über eine verstärkte Auffahrrampe, der Anhänger ist gebremst. Rahmen vollverschweißt und feuerverzinkt, gebaut von Tiki Treiler in Estland für nordische Bedingungen. EU-Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug mit COC, zulassungsfertig für Deutschland. Lieferzeit 4 bis 6 Wochen.

- 01 2 × Gummifederachse, gebremst
- 02 Ladefläche 2.500 × 1.270 mm, Bordwand 160 mm
- 03 Verstärkte Auffahrrampe
- 04 Vollverschweißt, feuerverzinkt
- 05 Sperrholz 9 mm, wasserfest verleimt
- 06 EU-Typgenehmigung (Gesamtfahrzeug), COC inklusive

ACHSEN

2 × Gummifederachse

BREMSE

gebremst

RAHMEN

feuerverzinkt

TYPGENEHMIGUNG

COC inklusive

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre

WEB

muellermachinery.de

Technische Daten

■ GEWICHTE

Zulässiges Gesamtgewicht	2.700 kg
Leergewicht	405 kg
Nutzlast	2.295 kg

■ ABMESSUNGEN

Ladeflächenlänge	2.500 mm
Ladeflächenbreite	1.270 mm
Bordwandhöhe	160 mm
Gesamtlänge	4.420 mm
Gesamtbreite	1.780 mm

■ FAHRWERK & AUFBAU

Achsen	2 × Gummifederachse
Gebremst	Ja
Bereifung	155/70R12C 104N
Rahmen	Vollverschweißt, feuerverzinkt
Ladeboden	Sperrholz 9 mm, wasserfest verleimt
Auffahrrampen	Verstärkte Auffahrrampe

■ HERSTELLER & ZULASSUNG

Hersteller	Tiki Treiler (Aktiaselts Bestnet), Paldiski, Estland
Typgenehmigung	EU-Typgenehmigung (Gesamtfahrzeug), COC inklusive
Importeur	Müller Machinery

Herstellerangaben Tiki Treiler. Nutzlast = zulässiges Gesamtgewicht – Leergewicht. Die Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs muss das tatsächliche Gewicht von Anhänger und Ladung abdecken.

Zugfahrzeug & Führerschein

Die Führerscheinklasse richtet sich nach der **eingetragenen** zulässigen Gesamtmasse des Anhängers, nicht nach der Beladung; die Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs muss Anhänger und Ladung tragen. Maßgeblich sind die Papiere von Zugfahrzeug und Anhänger – dieser Hinweis ersetzt keine Rechtsberatung.



01 RAMPE HOCHGEKLAPPT



02 AUFFAHRAMPEN AUSGEKLAPPT



03 DEICHEL · STÜTZRAD

Ausstattung & Kauf

Serienausstattung

✓ Vollverschweißter Rahmen	✓ Feuerverzinkte und passivierte Bauteile – besonders hoher Korrosionsschutz
✓ Verstärktes Stützrad 250 kg, Vollgummi	✓ Boden Sperrholz 9 mm, wasserfest verleimt
✓ Verstärkte Auffahrrampe	✓ 2 Werkzeugkästen
✓ 5 + 5 Zurrösen	✓ 13-poliger Stecker

So kaufen Sie sicher

Ihr Vertragspartner ist die Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 – eine eingetragene Gesellschaft, keine anonyme Nummer.

SCHRITT 1

Schriftliches Angebot

Verbindlich kalkuliert, mit allen Positionen und dem vollständigen Lieferumfang.

SCHRITT 2

Auftragsbestätigung

Mit Liefertermin (4–6 Wochen).

SCHRITT 3

Zahlung

Per Banküberweisung mit 4,4 % Rabatt auf den Listenpreis – die Zahlungsarten nennt Ihr Angebot.

SCHRITT 4

Lieferung & Zulassung

Lieferung an Ihre Adresse; die COC-Bescheinigung liegt bei.

Gewährleistung

Gesetzliche Gewährleistung zwei Jahre ab Lieferung, gegenüber Müller Machinery – ein Geschäftsbereich der Wensday Invest Sp. z o. o. Für Anhänger gibt es keine Werksgarantie und kein MüllerCare-Paket. Mit der COC-Bescheinigung lassen Sie den Anhänger bei Ihrer Zulassungsstelle zu.

ANGEBOT ANFORDERN

Ihr schriftliches Angebot für den MT 250-27 T

[Jetzt Angebot anfordern →](#)

TELEFON

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com


Müller Machinery – ein Geschäftsbereich der

Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Polen · VAT PL7831870813