



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ПРИЦЕП ДЛЯ ТЕХНИКИ

MT 385-35 TL MESH

Платформа 3,81 м, грузоподъёмность 2 590 кг —
полная масса 3 500 кг.

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

MÜLLER MACHINERY

МОДЕЛЬ MT 385-35 TL Mesh

КЛАСС 3,5 т

СЕРТИФИКАЦИЯ Одобрение типа ЕС

РЕДАКЦИЯ 09 / 2026



РАЗРЕШЁННАЯ ПОЛНАЯ МАССА

3 500 кг

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

2 590 кг

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

3,81 × 1,80 м

СНАРЯЖЁННАЯ МАССА

910 кг

MT 385-35 TL Mesh — прицеп 3,8 м на рессорной подвеске с открытым полом из стальной сетки: грязь с гусеничной техники уходит сквозь него, а не скапливается на платформе. Полная масса 3 500 кг за вычетом снаряжённой массы 910 кг даёт грузоподъёмность 2 590 кг на платформе 3,81 × 1,80 м с бортами 280 мм — для экскаваторов, колёсных думперов и компактных колёсных погрузчиков массой примерно до 2,5 т. Усиленная аппарель, tandemные рессорные оси с тормозами, полная масса регистрируется как 2 700, 3 000, 3 100, 3 200, 3 300, 3 400 или 3 500 кг.

Цельносварная рама горячего цинкования; изготовлено Tiki Treiler в Эстонии. Одобрение типа ЕС с сертификатом соответствия СОС, прицеп готов к постановке на учёт.

Срок поставки 4–6 недель.

01 2 × рессорные, с тормозами

02 Платформа 3 810 × 1 800 мм, высота бортов 280 мм

03 Усиленная аппарель

04 Цельносварная, горячее цинкование

05 Стальная сетка (открытый пол)

06 Одобрение типа ЕС для транспортного средства в целом, СОС в комплекте

ОСИ

2 × рессорные

ТОРМОЗА

с тормозами

РАМА

горячее цинкование

СЕРТИФИКАЦИЯ

СОС в комплекте

ГАРАНТИЯ ПО ЗАКОНУ

2 года

САЙТ

muellermachinery.eu

Технические данные

■ МАССЫ

Полная масса	3 500 кг
Снаряжённая масса	910 кг
Грузоподъёмность	2 590 кг
Варианты полной массы при регистрации	2 700, 3 000, 3 100, 3 200, 3 300, 3 400, 3 500 кг

■ РАЗМЕРЫ

Длина грузовой платформы	3 810 мм
Ширина грузовой платформы	1 800 мм
Высота бортов	280 мм
Габаритная длина	5 700 мм
Габаритная ширина	2 360 мм

■ ШАССИ И НАДСТРОЙКА

Оси	2 × рессорные
Тормоза	Да
Шины	185/70R13C 106N
Рама	Цельносварная, горячее цинкование
Пол	Стальная сетка (открытый пол)
Аппарели	Усиленная аппарель

■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОДОБРЕНИЕ ТИПА

Производитель	Tiki Treiler (Aktsiaselts Bestnet), Paldiski, Эстония
Одобрение типа	Одобрение типа ЕС для транспортного средства в целом, СОС в комплекте
Импортёр	Müller Machinery

Данные производителя Tiki Treiler. Грузоподъёмность = полная масса – снаряжённая масса. Допустимая масса буксируемого прицепа для вашего автомобиля должна быть не меньше фактической массы прицепа с грузом.

Буксирующий автомобиль и водительские права


Категория прав зависит от **зарегистрированной** полной массы прицепа, а не от его загрузки; допустимая буксируемая масса вашего автомобиля должна быть достаточной для прицепа с грузом. Решающими являются документы автомобиля и прицепа – это примечание не является юридической консультацией. Полная масса выбирается при регистрации (варианты – в таблице масс).



01 АППАРЕЛЬ ПОДНЯТА



02 АППАРЕЛИ ОПУЩЕНЫ



03 СЕТЧАТЫЙ ПОЛ • ФРАГМЕНТ

Комплектация и покупка

Стандартная комплектация

✓	Прочная сварная рама с горячим цинкованием
✓	Металлические крылья, по которым можно ходить
✓	Усиленная аппарель
✓	2 + 2 крюка для крепления груза на полу кузова
✓	Прочные шины M+S

✓	Опорное колесо 250 кг
✓	Подножки
✓	Опора для ковша
✓	4 + 4 рым-петли снаружи кузова
✓	13-контактная вилка

Как купить безопасно

Ваш контрагент — Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 — зарегистрированная компания, а не анонимный номер.

ШАГ 1

Письменное предложение

Окончательный расчёт со всеми позициями и полным комплектом поставки.

ШАГ 2

Подтверждение заказа

С датой поставки (4–6 недель).

ШАГ 3

Оплата

Банковским переводом со скидкой 4,4 % от цены по прайс-листу — способы оплаты указаны в вашем предложении.

ШАГ 4

Доставка и регистрация

Доставка на ваш адрес: сертификат СОС прилагается.

Гарантия по закону

Установленная законом гарантия — два года с момента поставки — предоставляется Müller Machinery, подразделением Wensday Invest Sp. z o. o. На прицепы не распространяется заводская гарантия, пакет MüllerCare не предусмотрен. По сертификату соответствия СОС прицеп регистрируется в вашем местном регистрирующем органе.

ЗАПРОСИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ваше письменное предложение на MT 385-35 TL Mesh

Запросить предложение →

ТЕЛЕФОН

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery — подразделение

Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Польша · НДС PL7831870813