

KARTA TECHNICZNA · PRZYCZEPA DO TRANSPORTU MASZYN

MT 300-30 TL

Powierzchnia załadunkowa 3,00 m, ładowność 2 385 kg
— dopuszczalna masa całkowita 2 990 kg.

TABLICZKA ZNAMIONOWA MÜLLER MACHINERY

MODEL	MT 300-30 TL
KLASA	3,0 t
HOMOLOGACJA	Homologacja typu UE
WYDANIE	09 / 2026

DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA

2 990 kg

ŁADOWNOŚĆ

2 385 kg

POWIERZCHNIA ZAŁADUNKOWA

3,00 × 1,50 m

MASA WŁASNA

605 kg

MT 300-30 TL to przyczepa z platformą 3 m na osiach resorowanych, przeznaczona dla minikoparek 1,8–2,2 t: dopuszczalna masa całkowita 2 990 kg, masa własna 605 kg, ładowność 2 385 kg na powierzchni ładunkowej 3,00 × 1,50 m z burtami 290 mm. Müller MB 18 o masie 1 875 kg wjeżdża z łyżką, a 510 kg zapasu zostaje na dodatkowe łyżki lub zagęszczarkę. Podłoga z wodoodpornej sklejki laminowanej 18 mm, załadunek po wzmocnionych najazdach, przyczepa hamowana na dwóch osiach resorowanych, DMC do wyboru przy rejestracji: 2 840 lub 2 990 kg. Ocynkowana ogniowo, w całości spawana rama estońskiego producenta Tiki Treiler. Homologacja typu WE, świadectwo zgodności COC w komplecie, przyczepa gotowa do rejestracji. Czas dostawy: 4–6 tygodni.

- 01 2 × osie resorowane, z hamulcem
- 02 Powierzchnia załadunkowa 3 000 × 1 500 mm, wysokość burt 290 mm
- 03 Wzmocnione najazdy
- 04 W całości spawana, ocynkowana ogniowo
- 05 Sklejka wodoodporna laminowana 18 mm
- 06 Homologacja typu WE, świadectwo zgodności COC w komplecie

OSIE

2 × osie resorowane

HAMULCE

z hamulcem

RAMA

cynkowana ogniowo

HOMOLOGACJA

COC w cenie

RĘKOJMIĄ

2 lata

WWW

muellermachinery.pl

Dane techniczne

MASY

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	2 990 kg
Masa własna	605 kg
Ładowność	2 385 kg
DMC do wyboru przy rejestracji	2 840 / 2 990 kg

WYMIARY

Długość powierzchni ładunkowej	3 000 mm
Szerokość powierzchni ładunkowej	1 500 mm
Wysokość burt	290 mm
Długość całkowita	4 810 mm
Szerokość całkowita	2 000 mm

PODWOZIE I ZABUDOWA

Osie	2 × osie resorowane
Hamulce	Tak
Ogumienie	165R13C 96N
Rama	W całości spawana, ocynkowana ogniowo
Podłoga	Sklejka wodoodporna laminowana 18 mm
Najazdy	Wzmocnione najazdy

PRODUCENT I HOMOLOGACJA

Producent	Tiki Treiler (Aktšiaselts Bestnet), Paldiski, Estonia
Homologacja	Homologacja typu WE, świadectwo zgodności COC w komplecie
Importer	Müller Machinery

Dane producenta Tiki Treiler. Ładowność = dopuszczalna masa całkowita – masa własna. Dopuszczalna masa przyczepy holowanej przez Państwa pojazd musi być wystarczająca dla rzeczywistej masy przyczepy z ładunkiem.

Pojazd holowniczy i prawo jazdy

Kategoria prawa jazdy zależy od **zarejestrowanej** dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a nie od jej faktycznego obciążenia; dopuszczalna masa holowana Państwa pojazdu musi być wystarczająca dla przyczepy z ładunkiem. Rozstrzygające są dokumenty pojazdu holowniczego i przyczepy – ta uwaga nie stanowi porady prawnej. Dopuszczalną masę całkowitą wybiera się przy rejestracji (warianty w tabeli mas).



01 RAMPA PODNIESIONA



02 WIDOK Z TYŁU



03 DYSZEL · KOŁO PODPOROWE

Wypożyczenie i zakup

Wypożyczenie standardowe

✓ Wytrzymała rama spawana, cynkowana ogniowo	✓ Podłoga ze sklejki wodoodpornej 18 mm
✓ Koło podporowe 250 kg	✓ Metalowe błotniki, po których można chodzić
✓ Stopnie	✓ Wzmocnione najazdy
✓ Podpora łyżki	✓ 2 + 2 uchwyty do mocowania ładunku na górnej krawędzi skrzyni
✓ 4 + 4 uchwyty do mocowania ładunku na zewnątrz skrzyni	✓ Wtyczka 13-stykowa

Jak bezpiecznie kupić

Stroną umowy jest Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 – zarejestrowana spółka, a nie anonimowy numer telefonu.

KROK 1

Oferta pisemna

Wiążąca kalkulacja, z każdą pozycją i pełnym zakresem dostawy.

KROK 2

Potwierdzenie zamówienia

Z terminem dostawy (4–6 tygodni).

KROK 3

Płatność

Przelewem bankowym z rabatem 4,4 % od ceny katalogowej – formy płatności określa Państwa oferta.

KROK 4

Dostawa i rejestracja

Dostawa pod wskazany adres, certyfikat COC w komplecie.

Rękojmia

Rękojmia ustawowa – dwa lata od dostawy – przysługuje wobec Müller Machinery, działu Wensday Invest Sp. z o. o. Przyczepy nie są objęte gwarancją fabryczną ani pakietem MüllerCare. Na podstawie certyfikatu zgodności COC rejestrują Państwo przyczepę w swoim urzędzie rejestracyjnym.

POPROŚ O OFERTĘ

Pisemna oferta na MT 300-30 TL

[Zapytaj o ofertę →](#)

TELEFON (PL)

+48 664 951 947

TELEFON (DE)

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery – dział

Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań ·

NIP PL7831870813