

■ DATENBLATT · MASCHINENTRANSPORTER

MT 250-18 S MESH

2,49 m Ladefläche, 1.425 kg Nutzlast – zulässiges Gesamtgewicht 1.800 kg.

TYPENSCHILD	MÜLLER MACHINERY
MODELL	MT 250-18 S Mesh
KLASSE	1,8 t
TYPGENEHMIGUNG	EU-Typgenehmigung
AUSGABE	09 / 2026



ZUL. GESAMTGEWICHT	NUTZLAST	LADEFLÄCHE	LEERGEWICHT
1.800 kg	1.425 kg	2,49 × 1,26 m	375 kg

Der **MT 250-18 S Mesh** ist das leichte Einachsmodell der Baureihe: 1.800 kg zulässiges Gesamtgewicht abzüglich 375 kg Leergewicht ergeben 1.425 kg Nutzlast auf einer Ladefläche von 2,49 × 1,26 m. Das reicht für Mikrobagger und die 1-Tonnen-Klasse, etwa den Müller MB 10 (rund 1.000 kg) oder MB 12 (rund 1.200 kg) samt Reserve für den Löffel, ebenso für Rüttelplatten und handgeführte Geräte. Durch den offenen Stahlgitterboden laufen Schlamm und Wasser ab, verladen wird über eine verstärkte Auffahrrampe, die Gummifederachse ist gebremst. Rahmen vollverschweißt und feuerverzinkt, gebaut von Tiki Treiler in Estland für nordische Bedingungen. EU-Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug mit COC, zulassungsfertig für Deutschland. Lieferzeit 4 bis 6 Wochen.

- 01 1 × Gummifederachse, gebremst
- 02 Ladefläche 2.490 × 1.260 mm, Bordwand 160 mm
- 03 Verstärkte Auffahrrampe
- 04 Vollverschweißt, feuerverzinkt
- 05 Stahlgitterboden (offen)
- 06 EU-Typgenehmigung (Gesamtfahrzeug), COC inklusive

ACHSEN	BREMSE	RAHMEN	TYPGENEHMIGUNG	GEWÄHRLEISTUNG	WEB
1 × Gummifederachse	gebremst	feuerverzinkt	COC inklusive	2 Jahre	muellermachinery.de

Technische Daten

■ GEWICHTE

Zulässiges Gesamtgewicht	1.800 kg
Leergewicht	375 kg
Nutzlast	1.425 kg

■ ABMESSUNGEN

Ladeflächenlänge	2.490 mm
Ladeflächenbreite	1.260 mm
Bordwandhöhe	160 mm
Gesamtlänge	4.190 mm
Gesamtbreite	1.680 mm

■ FAHRWERK & AUFBAU

Achsen	1 × Gummifederachse
Gebremst	Ja
Bereifung	155/70 R12C 104N 5 x 112 M+S
Rahmen	Vollverschweißt, feuerverzinkt
Ladeboden	Stahlgitterboden (offen)
Auffahrrampen	Verstärkte Auffahrrampe

■ HERSTELLER & ZULASSUNG

Hersteller	Tiki Treiler (Aktiaselts Bestnet), Paldiski, Estland
Typgenehmigung	EU-Typgenehmigung (Gesamtfahrzeug), COC inklusive
Importeur	Müller Machinery

Herstellerangaben Tiki Treiler. Nutzlast = zulässiges Gesamtgewicht – Leergewicht. Die Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs muss das tatsächliche Gewicht von Anhänger und Ladung abdecken.

Zugfahrzeug & Führerschein

Die Führerscheinklasse richtet sich nach der **eingetragenen** zulässigen Gesamtmasse des Anhängers, nicht nach der Beladung; die Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs muss Anhänger und Ladung tragen. Maßgeblich sind die Papiere von Zugfahrzeug und Anhänger – dieser Hinweis ersetzt keine Rechtsberatung.



01 RAMPE HOCHGEKLAPPT



02 HECKANSICHT



03 AUFFAHRAMPEN AUSGEKLAPPT

Ausstattung & Kauf

Serienausstattung

✓ Feuerverzinkte und passivierte Bauteile – besonders hoher Korrosionsschutz

✓ Verstärktes Stützrad 250 kg, Vollgummi

✓ Verstärkte Auffahrrampe

✓ Robuste M+S-Reifen

✓ Vollverschweißter Rahmen

✓ Verstellbare Heckstützen

✓ 4 + 4 Zurrösen außen am Kasten

✓ 13-poliger Stecker

So kaufen Sie sicher

Ihr Vertragspartner ist die Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 – eine eingetragene Gesellschaft, keine anonyme Nummer.

SCHRITT 1

Schriftliches Angebot

Verbindlich kalkuliert, mit allen Positionen und dem vollständigen Lieferumfang.

SCHRITT 2

Auftragsbestätigung

Mit Liefertermin (4–6 Wochen).

SCHRITT 3

Zahlung

Per Banküberweisung mit 4,4 % Rabatt auf den Listenpreis – die Zahlungsarten nennt Ihr Angebot.

SCHRITT 4

Lieferung & Zulassung

Lieferung an Ihre Adresse; die COC-Bescheinigung liegt bei.

Gewährleistung

Gesetzliche Gewährleistung zwei Jahre ab Lieferung, gegenüber Müller Machinery – ein Geschäftsbereich der Wensday Invest Sp. z o. o. Für Anhänger gibt es keine Werksgarantie und kein MüllerCare-Paket. Mit der COC-Bescheinigung lassen Sie den Anhänger bei Ihrer Zulassungsstelle zu.

ANGEBOT ANFORDERN

Ihr schriftliches Angebot für den **MT 250-18 S Mesh**

Jetzt Angebot anfordern →

TELEFON

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery – ein Geschäftsbereich der

Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Polen · VAT PL7831870813