

■ DATENBLATT · MASCHINENTRANSPORTER

MT 300-30 TL

3,00 m Ladefläche, 2.385 kg Nutzlast – zulässiges Gesamtgewicht 2.990 kg.

TYPENSCHILD	MÜLLER MACHINERY
MODELL	MT 300-30 TL
KLASSE	3,0 t
TYPGENEHMIGUNG	EU-Typgenehmigung
AUSGABE	09 / 2026



ZUL. GESAMTGEWICHT	NUTZLAST	LADEFLÄCHE	LEERGEWICHT
2.990 kg	2.385 kg	3,00 × 1,50 m	605 kg

Der **MT 300-30 TL** ist das 3-m-Modell mit Blattfederachsen für Minibagger von 1,8 bis 2,2 t: 2.990 kg zulässiges Gesamtgewicht abzüglich 605 kg Leergewicht ergeben 2.385 kg Nutzlast auf einer Ladefläche von 3,00 × 1,50 m mit 290 mm hohen Bordwänden. Ein Müller MB 18 mit 1.875 kg wird samt Löffel verladen und lässt noch 510 kg Reserve für zusätzliche Löffel oder eine Rüttelplatte. Der Boden besteht aus 18 mm starkem, wasserfest verleimtem Sperrholz, verladen wird über verstärkte Auffahrampen, die Tandem-Blattfederachsen sind gebremst, und das Gesamtgewicht kann mit 2.840 oder 2.990 kg zugelassen werden. Rahmen vollverschweißt und feuerverzinkt, gebaut von Tiki Treiler in Estland. EU-Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug mit COC, zulassungsfertig für Deutschland. Lieferzeit 4 bis 6 Wochen.

- 01 2 × Blattfederachse, gebremst
- 02 Ladefläche 3.000 × 1.500 mm, Bordwand 290 mm
- 03 Verstärkte Auffahrampen
- 04 Vollverschweißt, feuerverzinkt
- 05 Sperrholz 18 mm, wasserfest verleimt
- 06 EU-Typgenehmigung (Gesamtfahrzeug), COC inklusive

ACHSEN	BREMSE	RAHMEN	TYPGENEHMIGUNG	GEWÄHRLEISTUNG	WEB
2 × Blattfederachse	gebremst	feuerverzinkt	COC inklusive	2 Jahre	muellermachinery.de

Technische Daten

■ GEWICHTE

Zulässiges Gesamtgewicht	2.990 kg
Leergewicht	605 kg
Nutzlast	2.385 kg
Gesamtgewicht bei Zulassung	2.840 / 2.990 kg

■ ABMESSUNGEN

Ladeflächenlänge	3.000 mm
Ladeflächenbreite	1.500 mm
Bordwandhöhe	290 mm
Gesamtlänge	4.810 mm
Gesamtbreite	2.000 mm

■ FAHRWERK & AUFBAU

Achsen	2 × Blattfederachse
Gebremst	Ja
Bereifung	165R13C 96N
Rahmen	Vollverschweißt, feuerverzinkt
Ladeboden	Sperrholz 18 mm, wasserfest verleimt
Auffahrrampen	Verstärkte Auffahrrampen

■ HERSTELLER & ZULASSUNG

Hersteller	Tiki Treiler (Aktiaselts Bestnet), Paldiski, Estland
Typgenehmigung	EU-Typgenehmigung (Gesamtfahrzeug), COC inklusive
Importeur	Müller Machinery

Herstellerangaben Tiki Treiler. Nutzlast = zulässiges Gesamtgewicht – Leergewicht. Die Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs muss das tatsächliche Gewicht von Anhänger und Ladung abdecken.

Zugfahrzeug & Führerschein

Die Führerscheinklasse richtet sich nach der **eingetragenen** zulässigen Gesamtmasse des Anhängers, nicht nach der Beladung; die Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs muss Anhänger und Ladung tragen. Maßgeblich sind die Papiere von Zugfahrzeug und Anhänger – dieser Hinweis ersetzt keine Rechtsberatung. Die zulässige Gesamtmasse wird bei der Zulassung gewählt (Auswahl siehe Tabelle Gewichte).



01 RAMPE HOCHGEKLAPPT



02 HECKANSICHT



03 DEICHEL · STÜTZRAD

Ausstattung & Kauf

Serienausstattung

✓ Robuster, geschweißter Rahmen, feuerverzinkt	✓ Boden Sperrholz 18 mm, wasserfest verleimt
✓ Stützrad 250 kg	✓ Begehbare Kotflügel aus Metall
✓ Trittbretter	✓ Verstärkte Auffahrrampen
✓ Löffelablage	✓ 2 + 2 Zurrösen am oberen Kastenrand
✓ 4 + 4 Zurrösen außen am Kasten	✓ 13-poliger Stecker

So kaufen Sie sicher

Ihr Vertragspartner ist die Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 – eine eingetragene Gesellschaft, keine anonyme Nummer.

SCHRITT 1

Schriftliches Angebot

Verbindlich kalkuliert, mit allen Positionen und dem vollständigen Lieferumfang.

SCHRITT 2

Auftragsbestätigung

Mit Liefertermin (4–6 Wochen).

SCHRITT 3

Zahlung

Per Banküberweisung mit 4,4 % Rabatt auf den Listenpreis – die Zahlungsarten nennt Ihr Angebot.

SCHRITT 4

Lieferung & Zulassung

Lieferung an Ihre Adresse; die COC-Bescheinigung liegt bei.

Gewährleistung

Gesetzliche Gewährleistung zwei Jahre ab Lieferung, gegenüber Müller Machinery – ein Geschäftsbereich der Wensday Invest Sp. z o. o. Für Anhänger gibt es keine Werksgarantie und kein MüllerCare-Paket. Mit der COC-Bescheinigung lassen Sie den Anhänger bei Ihrer Zulassungsstelle zu.

ANGEBOT ANFORDERN

Ihr schriftliches Angebot für den MT 300-30 TL

[Jetzt Angebot anfordern →](#)

TELEFON

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com


Müller Machinery – ein Geschäftsbereich der
Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Polen · VAT PL7831870813