



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ПРИЦЕП ДЛЯ ТЕХНИКИ

MT 365-35 T

Платформа 3,60 м, грузоподъёмность 2 920 кг — полная масса 3 500 кг.

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

MÜLLER MACHINERY

МОДЕЛЬ MT 365-35 T

КЛАСС 3,5 т

СЕРТИФИКАЦИЯ Одобрение типа ЕС

РЕДАКЦИЯ 09 / 2026



РАЗРЕШЁННАЯ ПОЛНАЯ МАССА

3 500 кг

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

2 920 кг

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

3,60 × 1,93 м

СНАРЯЖЁННАЯ МАССА

580 кг

MT 365-35 T — прицеп с удлинённой платформой на тандемной торсионной оси: платформа 3,60 × 1,93 м, полная масса 3 500 кг за вычетом снаряжённой массы 580 кг, грузоподъёмность 2 920 кг. Длина рассчитана на экскаваторы класса 2,6 т с навесным оборудованием, колёсные думперы и компактные колёсные погрузчики. У Müller MB 26 S массой 2 780 кг остаётся 140 кг на ковш, поэтому массу любого дополнительного оборудования следует сверять с этим запасом. Усиленная аппарель плюс задние откидные аппарели с регулируемой шириной, пол из влагостойкой ламинированной фанеры 9 мм, тормоза, габаритная ширина 2,41 м.

Цельносварная рама горячего цинкования; изготовлено Tiki Treiler в Эстонии. Одобрение типа ЕС с сертификатом соответствия СОС, прицеп готов к постановке на учёт.

Срок поставки 4–6 недель.

01 2 × торсионные, с тормозами

02 Платформа 3 600 × 1 930 мм, высота бортов 160 мм

03 Усиленная аппарель; задние откидные аппарели с регулируемой шириной

04 Цельносварная, горячее цинкование

05 Влагостойкая ламинированная фанера 9 мм

06 Одобрение типа ЕС для транспортного средства в целом, СОС в комплекте

ОСИ

2 × торсионные

ТОРМОЗА

с тормозами

РАМА

горячее цинкование

СЕРТИФИКАЦИЯ

СОС в комплекте

ГАРАНТИЯ ПО ЗАКОНУ

2 года

САЙТ

muellermachinery.eu

Технические данные

■ МАССЫ

Полная масса	3 500 кг
Снаряжённая масса	580 кг
Грузоподъёмность	2 920 кг

■ РАЗМЕРЫ

Длина грузовой платформы	3 600 мм
Ширина грузовой платформы	1 930 мм
Высота бортов	160 мм
Габаритная длина	5 670 мм
Габаритная ширина	2 410 мм

■ ШАССИ И НАДСТРОЙКА

Оси	2 × торсионные
Тормоза	Да
Шины	195/50R13C 104N
Рама	Цельносварная, горячее цинкование
Пол	Влагостойкая ламинированная фанера 9 мм
Аппарели	Усиленная аппаратель; задние откидные аппарели с регулируемой шириной

■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОДОБРЕНИЕ ТИПА

Производитель	Tiki Treiler (Aktsiaselts Bestnet), Paldiski, Эстония
Одобрение типа	Одобрение типа ЕС для транспортного средства в целом, СОС в комплекте
Импортер	Müller Machinery

Данные производителя Tiki Treiler. Грузоподъёмность = полная масса – снаряжённая масса. Допустимая масса буксируемого прицепа для вашего автомобиля должна быть не меньше фактической массы прицепа с грузом.

Буксирующий автомобиль и водительские права

Категория прав зависит от **зарегистрированной** полной массы прицепа, а не от его загрузки; допустимая буксируемая масса вашего автомобиля должна быть достаточной для прицепа с грузом. Решающими являются документы автомобиля и прицепа — это примечание не является юридической консультацией.



01 АППАРЕЛЬ ПОДНЯТА



02 ВИД СЗАДИ



03 АППАРЕЛИ ОПУЩЕНЫ

Комплектация и покупка

Стандартная комплектация

✓	Детали с горячим цинкованием и пассивацией – особенно высокая коррозионная стойкость
✓	Усиленное опорное колесо 250 кг, цельнорезиновое
✓	Регулируемые задние опоры
✓	Усиленные подножки
✓	Задний борт с аппаратами, регулируемыми по ширине
✓	4 + 4 рым-петли снаружи кузова
✓	13-контактная вилка

✓	Цельносварная рама
✓	Пол из ламинированной водостойкой фанеры 9 мм
✓	Металлические крылья, по которым можно ходить
✓	Усиленная аппарель
✓	Защита задних фонарей
✓	3 + 3 рым-петли, прочность на разрыв 1 000 кг

Как купить безопасно

Ваш контрагент – Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 – зарегистрированная компания, а не анонимный номер.

ШАГ 1

Письменное предложение

Окончательный расчёт со всеми позициями и полным комплектом поставки.

ШАГ 2

Подтверждение заказа

С датой поставки (4–6 недель).

ШАГ 3

Оплата

Банковским переводом со скидкой 4,4 % от цены по прайс-листу – способы оплаты указаны в вашем предложении.

ШАГ 4

Доставка и регистрация

Доставка на ваш адрес; сертификат СОС прилагается.

Гарантия по закону

Установленная законом гарантия – два года с момента поставки – предоставляется Müller Machinery, подразделением Wensday Invest Sp. z o. o. На прицепы не распространяется заводская гарантия, пакет MüllerCare не предусмотрен. По сертификату соответствия СОС прицеп регистрируется в вашем местном регистрирующем органе.

ЗАПРОСИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ваше письменное предложение на MT 365-35 T

Запросить предложение →

ТЕЛЕФОН

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery – подразделение

Wensday Invest Sp. z o. o. • KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Польша • НДС PL7831870813