



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ПРИЦЕП ДЛЯ ТЕХНИКИ

MT 300-30 TL

Платформа 3,00 м, грузоподъёмность 2 385 кг —
полная масса 2 990 кг.



ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

MÜLLER MACHINERY

МОДЕЛЬ MT 300-30 TL

КЛАСС 3,0 т

СЕРТИФИКАЦИЯ Одобрение типа ЕС

РЕДАКЦИЯ 09 / 2026

РАЗРЕШЁННАЯ ПОЛНАЯ МАССА

2 990 кг

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

2 385 кг

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

3,00 × 1,50 м

СНАРЯЖЁННАЯ МАССА

605 кг

MT 300-30 TL — модель 3 м на рессорной подвеске для мини-экскаваторов 1,8–2,2 т: полная масса 2 990 кг за вычетом снаряжённой массы 605 кг даёт грузоподъёмность 2 385 кг на платформе 3,00 × 1,50 м с бортами 290 мм. Müller MB 18 массой 1 875 кг грузится вместе с ковшом, и 510 кг остаётся в запасе под сменные ковши или виброплиту. Пол — влагостойкая ламинированная фанера 18 мм, погрузка выполняется по усиленным аппаратам, tandemные рессорные оси оснащены тормозами, полная масса может быть зарегистрирована как 2 840 или 2 990 кг. Цельносварная рама горячего цинкования; изготовлено Tiki Treiler в Эстонии. Одобрение типа ЕС с сертификатом соответствия СОС, прицеп готов к постановке на учёт. Срок поставки 4–6 недель.

01 2 × рессорные, с тормозами

02 Платформа 3 000 × 1 500 мм, высота бортов 290 мм

03 Усиленные аппарели

04 Цельносварная, горячее цинкование

05 Влагостойкая ламинированная фанера 18 мм

06 Одобрение типа ЕС для транспортного средства в целом, СОС в комплекте

ОСИ

2 × рессорные

ТОРМОЗА

с тормозами

РАМА

горячее цинкование

СЕРТИФИКАЦИЯ

СОС в комплекте

ГАРАНТИЯ ПО ЗАКОНУ

2 года

САЙТ

muellermachinery.eu

Технические данные

■ МАССЫ

Полная масса	2 990 кг
Снаряжённая масса	605 кг
Грузоподъёмность	2 385 кг
Варианты полной массы при регистрации	2 840 / 2 990 кг

■ РАЗМЕРЫ

Длина грузовой платформы	3 000 мм
Ширина грузовой платформы	1 500 мм
Высота бортов	290 мм
Габаритная длина	4 810 мм
Габаритная ширина	2 000 мм

■ ШАССИ И НАДСТРОЙКА

Оси	2 × рессорные
Тормоза	Да
Шины	165R13C 96N
Рама	Цельносварная, горячее цинкование
Пол	Влагостойкая ламинированная фанера 18 мм
Аппарели	Усиленные аппарели

■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОДОБРЕНИЕ ТИПА

Производитель	Tiki Treiler (Aktsiaselts Bestnet), Paldiski, Эстония
Одобрение типа	Одобрение типа ЕС для транспортного средства в целом, СОС в комплекте
Импортёр	Müller Machinery

Данные производителя Tiki Treiler. Грузоподъёмность = полная масса – снаряжённая масса. Допустимая масса буксируемого прицепа для вашего автомобиля должна быть не меньше фактической массы прицепа с грузом.

Буксирующий автомобиль и водительские права

Категория прав зависит от **зарегистрированной** полной массы прицепа, а не от его загрузки; допустимая буксируемая масса вашего автомобиля должна быть достаточной для прицепа с грузом. Решающими являются документы автомобиля и прицепа – это примечание не является юридической консультацией. Полная масса выбирается при регистрации (варианты – в таблице масс).



01 АППАРЕЛЬ ПОДНЯТА



02 ВИД СЗАДИ



03 ДЫШЛО • ОПОРНОЕ КОЛЕСО

Комплектация и покупка

Стандартная комплектация

✓ Прочная сварная рама с горячим цинкованием	✓ Пол из ламинированной водостойкой фанеры 18 мм
✓ Опорное колесо 250 кг	✓ Металлические крылья, по которым можно ходить
✓ Подножки	✓ Усиленные аппарели
✓ Опора для ковша	✓ 2 + 2 рым-петли для крепления груза по верхней кромке кузова
✓ 4 + 4 рым-петли снаружи кузова	✓ 13-контактная вилка

Как купить безопасно

Ваш контрагент — Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 — зарегистрированная компания, а не анонимный номер.

ШАГ 1

Письменное предложение

Окончательный расчёт со всеми позициями и полным комплектом поставки.

ШАГ 2

Подтверждение заказа

С датой поставки (4–6 недель).

ШАГ 3

Оплата

Банковским переводом со скидкой 4,4 % от цены по прайс-листу — способы оплаты указаны в вашем предложении.

ШАГ 4

Доставка и регистрация

Доставка на ваш адрес; сертификат СОС прилагается.

Гарантия по закону

Установленная законом гарантия — два года с момента поставки — предоставляется Müller Machinery, подразделением Wensday Invest Sp. z o. o. На прицепы не распространяется заводская гарантия, пакет MüllerCare не предусмотрен. По сертификату соответствия СОС прицеп регистрируется в вашем местном регистрирующем органе.

ЗАПРОСИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ваше письменное предложение на MT 300-30 TL

Запросить предложение →

ТЕЛЕФОН

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery — подразделение

Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Польша · НДС PL7831870813