



■ DATENBLATT · MASCHINENTRANSPORTER

MT 365-35 T

3,60 m Ladefläche, 2.920 kg Nutzlast – zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg.

TYPENSCHILD	MÜLLER MACHINERY
MODELL	MT 365-35 T
KLASSE	3,5 t
TYPGENEHMIGUNG	EU-Typgenehmigung
AUSGABE	09 / 2026



ZUL. GESAMTGEWICHT

3.500 kg

NUTZLAST

2.920 kg

LADEFLÄCHE

3,60 × 1,93 m

LEERGEWICHT

580 kg

Der **MT 365-35 T** ist der Transporter mit langer Ladefläche und Tandem-Gummifederachse: 3,60 × 1,93 m Ladefläche, 3.500 kg zulässiges Gesamtgewicht abzüglich 580 kg Leergewicht, 2.920 kg Nutzlast. Die Länge ist für Bagger der 2,6-t-Klasse samt Anbaugeräten, für Raddumper und Kompaktrader gedacht. Bei einem Müller MB 26 S mit 2.780 kg bleiben 140 kg für den Löffel; jedes weitere Anbaugerät sollten Sie gegen diese Reserve rechnen. Eine verstärkte Auffahrrampe sowie in der Breite verstellbare Auffahrrampen in der Heckklappe, Boden aus 9 mm starkem, wasserfest verleimtem Sperrholz, gebremst, 2,41 m Gesamtbreite. Rahmen vollverschweißt und feuerverzinkt, gebaut von Tiki Treiler in Estland. EU-Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug mit COC, zulassungsfertig für Deutschland. Lieferzeit 4 bis 6 Wochen.

- 01 2 × Gummifederachse, gebremst
- 02 Ladefläche 3.600 × 1.930 mm, Bordwand 160 mm
- 03 Verstärkte Auffahrrampe; Heckklappe mit Auffahrrampen, in der Breite verstellbar
- 04 Vollverschweißt, feuerverzinkt
- 05 Sperrholz 9 mm, wasserfest verleimt
- 06 EU-Typgenehmigung (Gesamtfahrzeug), COC inklusive

ACHSEN

2 × Gummifederachse

BREMSE

gebremst

RAHMEN

feuerverzinkt

TYPGENEHMIGUNG

COC inklusive

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre

WEB

muellermachinery.de

Technische Daten

■ GEWICHTE

Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Leergewicht	580 kg
Nutzlast	2.920 kg

■ ABMESSUNGEN

Ladeflächenlänge	3.600 mm
Ladeflächenbreite	1.930 mm
Bordwandhöhe	160 mm
Gesamtlänge	5.670 mm
Gesamtbreite	2.410 mm

■ FAHRWERK & AUFBAU

Achsen	2 × Gummifederachse
Gebremst	Ja
Bereifung	195/50R13C 104N
Rahmen	Vollverschweißt, feuerverzinkt
Ladeboden	Sperrholz 9 mm, wasserfest verleimt
Auffahrrampen	Verstärkte Auffahrrampe; Heckklappe mit Auffahrrampen, in der Breite verstellbar

■ HERSTELLER & ZULASSUNG

Hersteller	Tiki Treiler (Aktsiaselts Bestnet), Paldiski, Estland
Typgenehmigung	EU-Typgenehmigung (Gesamtfahrzeug), COC inklusive
Importeur	Müller Machinery

Herstellerangaben Tiki Treiler. Nutzlast = zulässiges Gesamtgewicht – Leergewicht. Die Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs muss das tatsächliche Gewicht von Anhänger und Ladung abdecken.

Zugfahrzeug & Führerschein

Die Führerscheinklasse richtet sich nach der **eingetragenen** zulässigen Gesamtmasse des Anhängers, nicht nach der Beladung; die Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs muss Anhänger und Ladung tragen. Maßgeblich sind die Papiere von Zugfahrzeug und Anhänger – dieser Hinweis ersetzt keine Rechtsberatung.



01 RAMPE HOCHGEKLAPPT



02 HECKANSICHT



03 AUFFAHRAMPEN AUSGEKLAPPT

Ausstattung & Kauf

Serienausstattung

✓	Feuerverzinkte und passivierte Bauteile – besonders hoher Korrosionsschutz
✓	Verstärktes Stützrad 250 kg, Vollgummi
✓	Verstellbare Heckstützen
✓	Verstärkte Trittbretter
✓	Heckklappe mit Auffahrrampen, in der Breite verstellbar
✓	4 + 4 Zurrösen außen am Kasten
✓	13-poliger Stecker

✓	Vollverschweißter Rahmen
✓	Boden Sperrholz 9 mm, wasserfest verleimt
✓	Begehbare Kotflügel aus Metall
✓	Verstärkte Auffahrrampe
✓	Rückleuchtenschutz
✓	3 + 3 Zurrösen, Zugfestigkeit 1.000 kg

So kaufen Sie sicher

Ihr Vertragspartner ist die Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 – eine eingetragene Gesellschaft, keine anonyme Nummer.

SCHRITT 1

Schriftliches Angebot

Verbindlich kalkuliert, mit allen Positionen und dem vollständigen Lieferumfang.

SCHRITT 2

Auftragsbestätigung

Mit Liefertermin (4–6 Wochen).

SCHRITT 3

Zahlung

Per Banküberweisung mit 4,4 % Rabatt auf den Listenpreis – die Zahlungsarten nennt Ihr Angebot.

SCHRITT 4

Lieferung & Zulassung

Lieferung an Ihre Adresse; die COC-Bescheinigung liegt bei.

Gewährleistung

Gesetzliche Gewährleistung zwei Jahre ab Lieferung, gegenüber Müller Machinery – ein Geschäftsbereich der Wensday Invest Sp. z o. o. Für Anhänger gibt es keine Werksgarantie und kein MüllerCare-Paket. Mit der COC-Bescheinigung lassen Sie den Anhänger bei Ihrer Zulassungsstelle zu.

ANGEBOT ANFORDERN

Ihr schriftliches Angebot für den MT 365-35 T

[Jetzt Angebot anfordern →](#)

TELEFON

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com


Müller Machinery – ein Geschäftsbereich der Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Polen · VAT PL7831870813