



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ПРИЦЕП ДЛЯ ТЕХНИКИ

MT 385-35 TL

Платформа 3,80 м, грузоподъёмность 2 670 кг — полная масса 3 500 кг.

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

MÜLLER MACHINERY

МОДЕЛЬ

MT 385-35 TL

КЛАСС

3,5 т

СЕРТИФИКАЦИЯ

Одобрение типа ЕС

РЕДАКЦИЯ

09 / 2026



РАЗРЕШЁННАЯ ПОЛНАЯ МАССА

3 500 кг

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

2 670 кг

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

3,80 × 1,80 м

СНАРЯЖЁННАЯ МАССА

830 кг

MT 385-35 TL — прицеп 3,8 м на рессорной подвеске для колёсных думперов, компактных колёсных погрузчиков и экскаваторов массой примерно до 2,5 т: полная масса 3 500 кг за вычетом снаряжённой массы 830 кг даёт грузоподъёмность 2 670 кг на платформе 3,80 × 1,80 м с бортами 290 мм. Пол — влагостойкая ламинированная фанера 18 мм, погрузка выполняется по усиленным аппаратам, tandemные рессорные оси оснащены тормозами, полная масса может быть зарегистрирована как 2 700, 3 000, 3 100, 3 200, 3 300, 3 400 или 3 500 кг. Цельносварная рама горячего цинкования; изготовлено Tiki Treiler в Эстонии. Одобрение типа ЕС с сертификатом соответствия СОС, прицеп готов к постановке на учёт. Срок поставки 4–6 недель.

01 2 × рессорные, с тормозами

02 Платформа 3 800 × 1 800 мм, высота бортов 290 мм

03 Усиленные аппарели

04 Цельносварная, горячее цинкование

05 Влагостойкая ламинированная фанера 18 мм

06 Одобрение типа ЕС для транспортного средства в целом, СОС в комплекте

ОСИ

2 × рессорные

ТОРМОЗА

с тормозами

РАМА

горячее цинкование

СЕРТИФИКАЦИЯ

СОС в комплекте

ГАРАНТИЯ ПО ЗАКОНУ

2 года

САЙТ

muellermachinery.eu

Технические данные

■ МАССЫ

Полная масса	3 500 кг
Снаряжённая масса	830 кг
Грузоподъёмность	2 670 кг
Варианты полной массы при регистрации	2 700, 3 000, 3 100, 3 200, 3 300, 3 400, 3 500 кг

■ РАЗМЕРЫ

Длина грузовой платформы	3 800 мм
Ширина грузовой платформы	1 800 мм
Высота бортов	290 мм
Габаритная длина	5 700 мм
Габаритная ширина	2 360 мм

■ ШАССИ И НАДСТРОЙКА

Оси	2 × рессорные
Тормоза	Да
Шины	185/70R13C 106N
Рама	Цельносварная, горячее цинкование
Пол	Влагостойкая ламинированная фанера 18 мм
Аппарели	Усиленные аппарели

■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОДОБРЕНИЕ ТИПА

Производитель	Tiki Treiler (Aktsiaselts Bestnet), Paldiski, Эстония
Одобрение типа	Одобрение типа ЕС для транспортного средства в целом, СОС в комплекте
Импортёр	Müller Machinery

Данные производителя Tiki Treiler. Грузоподъёмность = полная масса – снаряжённая масса. Допустимая масса буксируемого прицепа для вашего автомобиля должна быть не меньше фактической массы прицепа с грузом.

Буксирующий автомобиль и водительские права

Категория прав зависит от **зарегистрированной** полной массы прицепа, а не от его загрузки; допустимая буксируемая масса вашего автомобиля должна быть достаточной для прицепа с грузом. Решающими являются документы автомобиля и прицепа – это примечание не является юридической консультацией. Полная масса выбирается при регистрации (варианты – в таблице масс).



01 АППАРЕЛЬ ПОДНЯТА



02 ВИД СЗАДИ



03 ДЫШЛО • ОПОРНОЕ КОЛЕСО

Комплектация и покупка

Стандартная комплектация

✓ Прочная сварная рама с горячим цинкованием	✓ Пол из ламинированной водостойкой фанеры 18 мм
✓ Опорное колесо 250 кг	✓ Металлические крылья, по которым можно ходить
✓ Подножки	✓ Усиленные аппарели
✓ Опора для ковша	✓ 2 + 2 рым-петли для крепления груза по верхней кромке кузова
✓ 4 + 4 рым-петли снаружи кузова	✓ 13-контактная вилка

Как купить безопасно

Ваш контрагент — Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 — зарегистрированная компания, а не анонимный номер.

ШАГ 1

Письменное предложение

Окончательный расчёт со всеми позициями и полным комплектом поставки.

ШАГ 2

Подтверждение заказа

С датой поставки (4–6 недель).

ШАГ 3

Оплата

Банковским переводом со скидкой 4,4 % от цены по прайс-листу — способы оплаты указаны в вашем предложении.

ШАГ 4

Доставка и регистрация

Доставка на ваш адрес; сертификат СОС прилагается.

Гарантия по закону

Установленная законом гарантия — два года с момента поставки — предоставляется Müller Machinery, подразделением Wensday Invest Sp. z o. o. На прицепы не распространяется заводская гарантия, пакет MüllerCare не предусмотрен. По сертификату соответствия СОС прицеп регистрируется в вашем местном регистрирующем органе.

ЗАПРОСИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ваше письменное предложение на MT 385-35 TL

Запросить предложение →

ТЕЛЕФОН

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery — подразделение

Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Польша · НДС PL7831870813