

KARTA TECHNICZNA · PRZYCZEPA DO TRANSPORTU MASZYN

MT 365-35 T

Powierzchnia załadunkowa 3,60 m, ładowność 2 920 kg
— dopuszczalna masa całkowita 3 500 kg.

TABLICZKA ZNAMIONOWA MÜLLER MACHINERY

MODEL	MT 365-35 T
KLASA	3,5 t
HOMOLOGACJA	Homologacja typu UE
WYDANIE	09 / 2026

DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA

3 500 kg

ŁADOWNOŚĆ

2 920 kg

POWIERZCHNIA ZAŁADUNKOWA

3,60 × 1,93 m

MASA WŁASNA

580 kg

MT 365-35 T to długa przyczepa do transportu maszyn budowlanych na dwóch osiach skrętnych: platforma 3,60 × 1,93 m i ładowność 2 920 kg (DMC 3 500 kg, masa własna 580 kg). Długość przewidziano dla koparek klasy 2,6 t z osprzętem, wozideł kołowych oraz miniładowarek kołowych. Müller MB 26 S o masie 2 780 kg zostawia 140 kg na tyżkę, więc każdy dodatkowy osprzęt musi zmieścić się w tym zapasie. Wzmocniona rampa najazdowa plus przesuwne najazdy w tylnej klapie, podłoga z wodoodpornej sklejki laminowanej 9 mm, przyczepa hamowana, szerokość całkowita 2,41 m. Ocynkowana ogniowo, w całości spawana rama estońskiego producenta Tiki Treiler. Homologacja typu WE, świadectwo zgodności COC w komplecie, przyczepa gotowa do rejestracji. Czas dostawy: 4–6 tygodni.

- 01 2 × osie skrętne (gumowe), z hamulcem
- 02 Powierzchnia załadunkowa 3 600 × 1 930 mm, wysokość burt 160 mm
- 03 Wzmocniona rampa najazdowa; przesuwne najazdy w tylnej klapie
- 04 W całości spawana, ocynkowana ogniowo
- 05 Sklejka wodoodporna laminowana 9 mm
- 06 Homologacja typu WE, świadectwo zgodności COC w komplecie

OSIE

2 × osie skrętne (gumowe)

HAMULCE

z hamulcem

RAMA

cynkowana ogniowo

HOMOLOGACJA

COC w cenie

RĘKOJMIA

2 lata

WWW

muellermachinery.pl

Dane techniczne

MASY

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	3 500 kg
Masa własna	580 kg
Ładowność	2 920 kg

WYMIARY

Długość powierzchni ładunkowej	3 600 mm
Szerokość powierzchni ładunkowej	1 930 mm
Wysokość burt	160 mm
Długość całkowita	5 670 mm
Szerokość całkowita	2 410 mm

PODWOZIE I ZABUDOWA

Osie	2 × osie skrętne (gumowe)
Hamulce	Tak
Ogumienie	195/50R13C 104N
Rama	W całości spawana, ocynkowana ogniowo
Podłoga	Sklejka wodoodporna laminowana 9 mm
Najazdy	Wzmocniona rampa najazdowa; przesuwne najazdy w tylnej klapie

PRODUCENT I HOMOLOGACJA

Producent	Tiki Treiler (Aksiaselts Bestnet), Paldiski, Estonia
Homologacja	Homologacja typu WE, świadectwo zgodności COC w komplecie
Importer	Müller Machinery

Dane producenta Tiki Treiler. Ładowność = dopuszczalna masa całkowita – masa własna. Dopuszczalna masa przyczepy holowanej przez Państwa pojazd musi być wystarczająca dla rzeczywistej masy przyczepy z ładunkiem.

Pojazd holowniczy i prawo jazdy

Kategoria prawa jazdy zależy od **zarejestrowanej** dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a nie od jej faktycznego obciążenia; dopuszczalna masa holowana Państwa pojazdu musi być wystarczająca dla przyczepy z ładunkiem. Rozstrzygające są dokumenty pojazdu holowniczego i przyczepy – ta uwaga nie stanowi porady prawnej.



01 RAMPA PODNIESIONA



02 WIDOK Z TYŁU



03 NAJAZDY ROZŁOŻONE

Wypożyczenie i zakup

Wypożyczenie standardowe

✓	Elementy cynkowane ogniowo i pasywowane – szczególnie wysoka odporność na korozję
✓	Wzmocnione koło podporowe 250 kg, ogumienie z gumy pełnej
✓	Regulowane podpory tylne
✓	Wzmocnione stopnie
✓	Kłapa tylna z najazdami o regulowanej szerokości
✓	4 + 4 uchwyty do mocowania ładunku na zewnątrz skrzyni
✓	Wtyczka 13-stykowa

✓	W pełni spawana rama
✓	Podłoga ze sklejki wodoodpornej 9 mm
✓	Metalowe błotniki, po których można chodzić
✓	Wzmocniony najazd
✓	Osłony lamp tylnych
✓	3 + 3 uchwyty do mocowania ładunku, wytrzymałość na rozciąganie 1 000 kg

Jak bezpiecznie kupić

Stroną umowy jest Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 – zarejestrowana spółka, a nie anonimowy numer telefonu.

KROK 1

Oferta pisemna

Wiążąca kalkulacja, z każdą pozycją i pełnym zakresem dostawy.

KROK 2

Potwierdzenie zamówienia

Z terminem dostawy (4–6 tygodni).

KROK 3

Płatność

Przelewem bankowym z rabatem 4,4 % od ceny katalogowej – formy płatności określa Państwa oferta.

KROK 4

Dostawa i rejestracja

Dostawa pod wskazany adres, certyfikat COC w komplecie.

Rękojmia

Rękojmia ustawowa – dwa lata od dostawy – przysługuje wobec Müller Machinery, działu Wensday Invest Sp. z o. o. Przyczepy nie są objęte gwarancją fabryczną ani pakietem MüllerCare. Na podstawie certyfikatu zgodności COC rejestrują Państwo przyczepę w swoim urzędzie rejestracyjnym.

POPROŚ O OFERTĘ

Pisemna oferta na MT 365-35 T

Zapytaj o ofertę →

TELEFON (PL)
+48 664 951 947

TELEFON (DE)
+49 176 30536502

E-MAIL
info@muellermachinery.com



Müller Machinery – dział
Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS
0001008813
Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań ·
NIP PL7831870813