



■ FICHE TECHNIQUE · REMORQUE PORTE-ENGINS

MT 250-27 T

Plateau de 2,50 m, charge utile 2 295 kg – PTAC 2 700 kg.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE MÜLLER MACHINERY

MODÈLE MT 250-27 T

CLASSE 2,7 t

RÉCEPTION Réception UE par type

ÉDITION 09 / 2026



PTAC

2 700 kg

CHARGE UTILE

2 295 kg

PLATEAU

2,50 × 1,27 m

POIDS À VIDE

405 kg

Avec le **MT 250-27 T**, le format 2,5 m passe sur un double essieu à barres de torsion. PTAC 2 700 kg, poids à vide 405 kg : il reste 2 295 kg de charge utile sur un plateau de 2,50 × 1,27 m. Outre les micro-pelles et les mini-pelles de 1 t, cette remorque freinée convient à la catégorie 1,8 t : un Müller MB 18 de 1 875 kg se charge avec son godet en conservant 420 kg de marge. Plancher en contreplaqué bakélinisé de 9 mm, chargement par une rampe renforcée. Châssis entièrement soudé et galvanisé à chaud, fabriqué par Tiki Treiler en Estonie pour les conditions nordiques. Réception communautaire (homologation UE) : la remorque est livrée avec son certificat de conformité (COC), prête à immatriculer. Livraison sous 4 à 6 semaines.

- 01 2 × essieux à barres de torsion, freinée
- 02 Plateau 2 500 × 1 270 mm, hauteur de ridelles 160 mm
- 03 Rampe de chargement renforcée
- 04 Entièrement soudé, galvanisé à chaud
- 05 Contreplaqué bakélinisé 9 mm
- 06 Réception communautaire (homologation UE), COC fourni

ESSIEUX

2 × essieux à barres de torsion

FREINAGE

freinée

CHÂSSIS

galvanisé à chaud

RÉCEPTION

COC fourni

GARANTIE LÉGALE

2 ans

SITE WEB

muellermachinery.eu

Caractéristiques techniques

POIDS

PTAC (poids total autorisé en charge)	2 700 kg
Poids à vide	405 kg
Charge utile	2 295 kg

DIMENSIONS

Longueur du plateau	2 500 mm
Largeur du plateau	1 270 mm
Hauteur des ridelles	160 mm
Longueur hors tout	4 420 mm
Largeur hors tout	1 780 mm

CHÂSSIS ET STRUCTURE

Essieux	2 × essieux à barres de torsion
Freinage	Oui
Pneumatiques	155/70R12C 104N
Châssis	Entièrement soudé, galvanisé à chaud
Plancher	Contreplaqué bakélinisé 9 mm
Rampes de chargement	Rampe de chargement renforcée

FABRICANT ET RÉCEPTION

Fabricant	Tiki Treiler (Aktšiaselts Bestnet), Paldiski, Estonie
Homologation	Réception communautaire (homologation UE), COC fourni
Importateur	Müller Machinery

Données du fabricant Tiki Treiler. Charge utile = PTAC – poids à vide. La capacité de remorquage de votre véhicule doit couvrir le poids réel de la remorque et de sa charge.

Véhicule tracteur et permis de conduire

La catégorie de permis dépend du PTAC **enregistré** de la remorque, et non de son chargement ; la capacité de remorquage de votre véhicule doit couvrir la remorque et sa charge. Seuls les documents du véhicule tracteur et de la remorque font foi – cette remarque ne constitue pas un conseil juridique.



01 RAMPE RELEVÉE



02 RAMPES DE CHARGEMENT ABAISSÉES



03 TIMON • ROUE JOCKEY

Équipement et achat

Équipement de série

✓ Châssis entièrement soudé	✓ Composants galvanisés à chaud et passivés – résistance à la corrosion particulièrement élevée
✓ Roue jockey renforcée 250 kg, caoutchouc plein	✓ Plancher en contreplaqué bakélinisé 9 mm
✓ Rampe de chargement renforcée	✓ 2 coffres à outils
✓ 5 + 5 anneaux d'arrimage	✓ Prise 13 broches

Acheter en toute sécurité

Votre cocontractant est Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 – une société immatriculée, pas un numéro anonyme.

ÉTAPE 1

Devis écrit

Chiffrage ferme, avec tous les postes et le contenu complet de la livraison.

ÉTAPE 2

Confirmation de commande

Avec date de livraison (4 à 6 semaines).

ÉTAPE 3

Paieement

Par virement bancaire avec 4,4 % de remise sur le prix catalogue – votre devis précise les modes de paieement.

ÉTAPE 4

Livraison et immatriculation

Livraison à votre adresse ; le certificat COC est joint.

Garantie légale

Garantie légale de deux ans à compter de la livraison, assurée par Müller Machinery – une division de Wensday Invest Sp. z o. o. Les remorques ne bénéficient ni d'une garantie constructeur ni du pack MüllerCare. Le certificat de conformité (COC) vous permet d'immatriculer la remorque auprès de l'autorité d'immatriculation compétente.

DEMANDER UN DEVIS

Votre devis écrit
pour le **MT 250-27 T**

[Demander un devis →](#)

TÉLÉPHONE

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery – une division de
Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813
Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Pologne · TVA PL7831870813