

KARTA TECHNICZNA · PRZYCZEPA DO TRANSPORTU MASZYN

MT 300-35 T

Powierzchnia załadunkowa 3,00 m, ładowność 2 945 kg
— dopuszczalna masa całkowita 3 500 kg.

TABLICZKA ZNAMIONOWA MÜLLER MACHINERY

MODEL	MT 300-35 T
KLASA	3,5 t
HOMOLOGACJA	Homologacja typu UE
WYDANIE	09 / 2026



DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA

3 500 kg

ŁADOWNOŚĆ

2 945 kg

POWIERZCHNIA ZAŁADUNKOWA

3,00 × 1,46 m

MASA WŁASNA

555 kg

MT 300-35 T to przyczepa 3,5 t na dwóch osiach skrętnych dla koparek klasy 2,6 t: DMC 3 500 kg minus 555 kg masy własnej to 2 945 kg ładowności na platformie 3,00 × 1,46 m, więc przewiezie maszynę do 2,8 t razem z łyżką. Müller MB 26 S o masie 2 780 kg mieści się z zapasem 165 kg. Przesuwne najazdy w tylnej klapie ustawia się pod rozstaw gąsienic maszyny; podłoga z wodoodpornej sklejki laminowanej 9 mm, przyczepa hamowana. Rama w całości spawana i ocynkowana ogniowo, wyprodukowana przez estońską firmę Tiki Treiler z myślą o surowym klimacie Północy. Homologacja typu WE i świadectwo zgodności COC – przyczepa gotowa do rejestracji. Czas dostawy: 4–6 tygodni.

- 01 2 × osie skrętne (gumowe), z hamulcem
- 02 Powierzchnia załadunkowa 3 000 × 1 460 mm, wysokość burt 160 mm
- 03 Przesuwne najazdy w tylnej klapie
- 04 W całości spawana, ocynkowana ogniowo
- 05 Sklejka wodoodporna laminowana 9 mm
- 06 Homologacja typu WE, świadectwo zgodności COC w komplecie

OSIE

2 × osie skrętne (gumowe)

HAMULCE

z hamulcem

RAMA

cynkowana ogniowo

HOMOLOGACJA

COC w cenie

RĘKOJMIA

2 lata

WWW

muellermachinery.pl

Dane techniczne

MASY

Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	3 500 kg
Masa własna	555 kg
Ładowność	2 945 kg

WYMIARY

Długość powierzchni ładunkowej	3 000 mm
Szerokość powierzchni ładunkowej	1 460 mm
Wysokość burt	160 mm
Długość całkowita	4 980 mm
Szerokość całkowita	1 940 mm

PODWOZIE I ZABUDOWA

Osie	2 × osie skrętne (gumowe)
Hamulce	Tak
Ogumienie	195/50R13C 104N
Rama	W całości spawana, ocynkowana ogniowo
Podłoga	Sklejka wodoodporna laminowana 9 mm
Najazdy	Przesuwne najazdy w tylnej klapie

PRODUCENT I HOMOLOGACJA

Producent	Tiki Treiler (Aktšiaselts Bestnet), Paldiski, Estonia
Homologacja	Homologacja typu WE, świadectwo zgodności COC w komplecie
Importer	Müller Machinery

Dane producenta Tiki Treiler. Ładowność = dopuszczalna masa całkowita – masa własna. Dopuszczalna masa przyczepy holowanej przez Państwa pojazd musi być wystarczająca dla rzeczywistej masy przyczepy z ładunkiem.

Pojazd holowniczy i prawo jazdy

Kategoria prawa jazdy zależy od **zarejestrowanej** dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a nie od jej faktycznego obciążenia; dopuszczalna masa holowana Państwa pojazdu musi być wystarczająca dla przyczepy z ładunkiem. Rozstrzygające są dokumenty pojazdu holowniczego i przyczepy – ta uwaga nie stanowi porady prawnej.



01 RAMPA PODNIESIONA



02 WIDOK Z TYŁU



03 NAJAZD · SZCZEGÓŁ

Wypożyczenie i zakup

Wypożyczenie standardowe

✓ W pełni spawana rama	✓ Elementy cynkowane ogniowo i pasywowane – szczególnie wysoka odporność na korozję
✓ Wzmocnione koło podporowe 250 kg, ogumienie z gumy pełnej	✓ Podłoga ze sklejki wodoodpornej 9 mm
✓ Regulowane podpory tylne	✓ Metalowe błotniki, po których można chodzić
✓ Wzmocnione stopnie	✓ Kłapa tylna z najazdami o regulowanej szerokości
✓ 3 + 3 uchwyty do mocowania ładunku, wytrzymałość na rozciąganie 1 000 kg	✓ 4 + 4 uchwyty do mocowania ładunku na zewnątrz skrzyni
✓ Wtyczka 13-stykowa	

Jak bezpiecznie kupić

Stroną umowy jest Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 – zarejestrowana spółka, a nie anonimowy numer telefonu.

KROK 1

Oferta pisemna

Wiążąca kalkulacja, z każdą pozycją i pełnym zakresem dostawy.

KROK 2

Potwierdzenie zamówienia

Z terminem dostawy (4–6 tygodni).

KROK 3

Płatność

Przelewem bankowym z rabatem 4,4 % od ceny katalogowej – formy płatności określa Państwa oferta.

KROK 4

Dostawa i rejestracja

Dostawa pod wskazany adres, certyfikat COC w komplecie.

Rękojmia

Rękojmia ustawowa – dwa lata od dostawy – przysługuje wobec Müller Machinery, działu Wensday Invest Sp. z o. o. Przyczepy nie są objęte gwarancją fabryczną ani pakietem MüllerCare. Na podstawie certyfikatu zgodności COC rejestrują Państwo przyczepę w swoim urzędzie rejestracyjnym.

POPROŚ O OFERTĘ

Pisemna oferta na MT 300-35 T

[Zapytaj o ofertę →](#)

TELEFON (PL)

+48 664 951 947

TELEFON (DE)

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery – dział

Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań ·
NIP PL7831870813