



■ DATENBLATT · MASCHINENTRANSPORTER

MT 300-35 TW

3,02 m Ladefläche, 2.920 kg Nutzlast – zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg.

TYPENSCHILD	MÜLLER MACHINERY
MODELL	MT 300-35 TW
KLASSE	3,5 t
TYPGENEHMIGUNG	EU-Typgenehmigung
AUSGABE	09 / 2026



ZUL. GESAMTGEWICHT	NUTZLAST	LADEFLÄCHE	LEERGEWICHT
3.500 kg	2.920 kg	3,02 × 1,61 m	580 kg

Der **MT 300-35 TW** ist die breite Ausführung des 3,5-t-Transporters mit Tandem-Gummifederachse: Die Ladefläche misst 3,02 × 1,61 m, und 3.500 kg zulässiges Gesamtgewicht abzüglich 580 kg Leergewicht ergeben 2.920 kg Nutzlast, genug für Maschinen bis 2,8 t inklusive Löffel. Die zusätzliche Breite kommt Minibaggern mit breiterer Spur entgegen; bei einem Müller MB 26 S mit 2.780 kg bleiben noch 140 kg für den Löffel. Auffahrrampen in der Heckklappe, in der Breite verstellbar, Boden aus 9 mm starkem, wasserfest verleimtem Sperrholz, gebremst, 2,01 m Gesamtbreite. Rahmen vollverschweißt und feuerverzinkt, gebaut von Tiki Treiler in Estland. EU-Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug mit COC, zulassungsfertig für Deutschland. Lieferzeit 4 bis 6 Wochen.

01	2 × Gummifederachse, gebremst
02	Ladefläche 3.020 × 1.610 mm, Bordwand 160 mm
03	Heckklappe mit Auffahrrampen, in der Breite verstellbar
04	Vollverschweißt, feuerverzinkt
05	Sperrholz 9 mm, wasserfest verleimt
06	EU-Typgenehmigung (Gesamtfahrzeug), COC inklusive

ACHSEN	BREMSE	RAHMEN	TYPGENEHMIGUNG	GEWÄHRLEISTUNG	WEB
2 × Gummifederachse	gebremst	feuerverzinkt	COC inklusive	2 Jahre	muellermachinery.de

Technische Daten

■ GEWICHTE

Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Leergewicht	580 kg
Nutzlast	2.920 kg

■ ABMESSUNGEN

Ladeflächenlänge	3.020 mm
Ladeflächenbreite	1.610 mm
Bordwandhöhe	160 mm
Gesamtlänge	5.020 mm
Gesamtbreite	2.010 mm

■ FAHRWERK & AUFBAU

Achsen	2 × Gummifederachse
Gebremst	Ja
Bereifung	195/50R13C 104N
Rahmen	Vollverschweißt, feuerverzinkt
Ladeboden	Sperrholz 9 mm, wasserfest verleimt
Auffahrrampen	Heckklappe mit Auffahrrampen, in der Breite verstellbar

■ HERSTELLER & ZULASSUNG

Hersteller	Tiki Treiler (Aktsiaselts Bestnet), Paldiski, Estland
Typgenehmigung	EU-Typgenehmigung (Gesamtfahrzeug), COC inklusive
Importeur	Müller Machinery

Herstellerangaben Tiki Treiler. Nutzlast = zulässiges Gesamtgewicht – Leergewicht. Die Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs muss das tatsächliche Gewicht von Anhänger und Ladung abdecken.

Zugfahrzeug & Führerschein

Die Führerscheinklasse richtet sich nach der **eingetragenen** zulässigen Gesamtmasse des Anhängers, nicht nach der Beladung; die Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs muss Anhänger und Ladung tragen. Maßgeblich sind die Papiere von Zugfahrzeug und Anhänger – dieser Hinweis ersetzt keine Rechtsberatung.



01 RAMPE HOCHGEKLAPPT



02 HECKANSICHT



03 AUFFAHRRAMPE · DETAIL

Ausstattung & Kauf

Serienausstattung

- ✓ Feuerverzinkte und passivierte Bauteile – besonders hoher Korrosionsschutz
- ✓ Verstärktes Stützrad 250 kg, Vollgummi
- ✓ Verstellbare Heckstützen
- ✓ Verstärkte Trittbretter
- ✓ 4 + 4 Zurrösen außen am Kasten
- ✓ 13-poliger Stecker

- ✓ Vollverschweißter Rahmen
- ✓ Boden Sperrholz 9 mm, wasserfest verleimt
- ✓ Begehbare Kotflügel aus Metall
- ✓ Heckklappe mit Auffahrrampen, in der Breite verstellbar
- ✓ 3 + 3 Zurrösen, Zugfestigkeit 1.000 kg

So kaufen Sie sicher

Ihr Vertragspartner ist die Wensday Invest Sp. z o. o., KRS 0001008813 – eine eingetragene Gesellschaft, keine anonyme Nummer.

SCHRITT 1

Schriftliches Angebot

Verbindlich kalkuliert, mit allen Positionen und dem vollständigen Lieferumfang.

SCHRITT 2

Auftragsbestätigung

Mit Liefertermin (4–6 Wochen).

SCHRITT 3

Zahlung

Per Banküberweisung mit 4,4 % Rabatt auf den Listenpreis – die Zahlungsarten nennt Ihr Angebot.

SCHRITT 4

Lieferung & Zulassung

Lieferung an Ihre Adresse; die COC-Bescheinigung liegt bei.

Gewährleistung

Gesetzliche Gewährleistung zwei Jahre ab Lieferung, gegenüber Müller Machinery – ein Geschäftsbereich der Wensday Invest Sp. z o. o. Für Anhänger gibt es keine Werksgarantie und kein MüllerCare-Paket. Mit der COC-Bescheinigung lassen Sie den Anhänger bei Ihrer Zulassungsstelle zu.

ANGEBOT ANFORDERN

Ihr schriftliches Angebot für den MT 300-35 TW

Jetzt Angebot anfordern →

TELEFON

+49 176 30536502

E-MAIL

info@muellermachinery.com



Müller Machinery – ein Geschäftsbereich der
Wensday Invest Sp. z o. o. · KRS 0001008813

Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Polen · VAT PL7831870813